

Servidor NDD Simpress

Criar instância de VM na NUVEM Unicamp



Centro de Dados Virtual

Ambiente

Sites: 1

Organizações: 1

Centros de Dados Virtuais: 1

Aplicativos em Execução

VMs: 3

vApps: 2

Recursos Usados

CPU: 4 GHz

Memória: 7 GB

Armazenamento: 179 GB

Localizar por Nome

🏠

🌐

Aplicativos

4 vApps

3 de 4 VMs em Execução

CPU

4 GHz

20 GHz alocado

Memória

7 GB

20 GB alocado

Armazenamento

179 GB

1000 GB alocado

Clique sobre o seu ambiente

Tarefas Recentes

Tarefa	Status	Tipo	Iniciador	Hora de Início	Hora de Conclusão
--------	--------	------	-----------	----------------	-------------------



Calcular



vApps

Máquinas Virtuais

Regras de Afinidade



Rede



Redes

Edges



Armazenamento



Discos nomeados

Políticas de Armazena...



Configurações



Geral

Metadados

Compartilhando

Máquinas Virtuais



Localizar por: **Nome**



FILTRAGEM AVANÇADA

Classificar por: **Data de Criação**



4 Máquinas Virtuais

Expirado: Não

Limpar todos os filtros

NOVA VM

Clique em Nova VM

Seleção múltipla

4 Máquinas Virtuais

Tarefas Recentes

Tarefa

Status

Tipo

Iniciador

Hora de Início

Hora de Conclusão

Adicionar um nome para o host e escolher o template WindowServerDatacenter2019-NDD

Nova VM

Nome *

Nome do Computador *

Descrição

Tipo

Novo

Modelo de origem

Ligar

Modelos

	Nome do Modelo do vApp	Nome da VM	Catálogo	SO	Calcular	Arr
<input checked="" type="radio"/>	WindowsServerDatacenter2019-N...	WindowsServerDatacenter2019-N...	Templates	Microsoft Windows Server 2019 (64-b...	CPU 4 Memória 4 GB	Pol...
<input type="radio"/>	Windows Server Datacenter 2019	Windows Server Datacenter 2019	Templates	Microsoft Windows Server 2019 (64-b...	CPU 1 Memória 2 GB	Pol...
<input type="radio"/>	Ubuntu Server 24.04 LTS	Ubuntu Server 24.04 LTS	Templates	Ubuntu Linux (64-bit)	CPU 1 Memória 1 GB	Pol...
<input type="radio"/>	Rocky Linux 9.4	Rocky Linux 9.4	Templates	Rocky Linux (64-bit)	CPU 1 Memória 1 GB	Pol...

CANCELAR OK

Selecione o template NDD

Nova VM

Nome * ImpressaoNDD

Nome do Computador * ImpressaoNDD

Descrição
Ambiente para tutorial.

Tipo
 Novo
 Modelo de origem

Ligar

Modelos

	Nome do Modelo do vApp	Nome da VM			Calcular	Armazename
<input checked="" type="radio"/>	WindowsServerDatacenter2019-...	WindowsServerDatacenter2019-N...	Templates	Microsoft Windows Server 2019...	CPU 4 Memória 4 GB	Politica
<input type="radio"/>	Windows Server Datacenter 2019	Windows Server Datacenter 2019	Templates	Microsoft Windows Server 2019...	CPU 1 Memória 2 GB	Politica
<input type="radio"/>	Ubuntu Server 24.04 LTS	Ubuntu Server 24.04 LTS	Templates	Ubuntu Linux (64-bit)	CPU 1 Memória 1 GB	Politica
<input type="radio"/>	Rocky Linux 9.4	Rocky Linux 9.4	Templates	Rocky Linux (64-bit)	CPU 1 Memória 1 GB	Politica

Use a barra para visualizar mais detalhes abaixo

OK

New VM

Placement Policy

Windows Licensed Hosts

Sizing Policy

Q None

CPU

4

Cores per socket

1

Number of sockets

4

Memory

4 GB

Network, escolha a opção da sua unidade

NICs

Primary NIC	NIC	Connected	Network Adapter Type	Network	IP Mode	IP Address	IP Type	M...
<input checked="" type="radio"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	VMXNET3	LAB-OPER-BCK	Static - IP Pool		IPv4	C

IP Mode: escolha Static - IP Pool

Custom Properties

End User License Agreements

There are no EULAs to review.

CANCEL

OK

NÃO EXECUTAR O SYSPREP DO WINDOWS EM NENHUM MOMENTO

The screenshot shows the Azure portal interface for a virtual machine. The left sidebar contains navigation options like 'Calculador', 'vApps', 'Máquinas Virtuais', 'Regras de Afinidade', 'Rede', 'Armazenamento', and 'Configurações'. The main area displays the 'Máquinas Virtuais' page for a specific VM named 'ImpressaoNDD'. The VM's status is 'Não resolvido' (Not resolved). The details card shows the following information:

- Nome: ImpressaoNDD
- Status: Não resolvido
- Localização de armazenamento: Nunca marcado como expir...
- Criado em: -
- Proprietário: -
- vApp: -
- SO Convidado: -
- Recursos: CPUs (0), Armazenam... Memória (40 GB), Memória (0 MB), Redes

Below the details card, there are buttons for 'AÇÕES' and 'DETALHES'. A red text overlay on the right side of the VM card reads: 'Aguardar a criação e inicialização do servidor'.

Tarefa	Status	Tipo	Iniciador	Hora de Início	Hora de Conclusão
Deleted Virtual Application ImpressaoNDD-egb8cf18-7726-44be-a8c7-72eb1d32bd2...	✓ Bem-sucedido	vapp	👤	04/02/2025, 02:41:44 PM	04/02/2025, 02:41:51 PM
Stopped Virtual Machine ImpressaoNDD(549a58d5-59f6-4add-987c-0d638d182238)	✓ Bem-sucedido	vm	👤	04/02/2025, 02:32:47 PM	04/02/2025, 02:32:55 PM
Acquired Screen Ticket of Virtual Machine ImpressaoNDD(549a58d5-59f6-4add-987...	✓ Bem-sucedido	vm	👤	04/02/2025, 02:14:47 PM	04/02/2025, 02:14:47 PM

Aguarde a alteração do status para Ligado, em seguida clique no nome da VM para acessar detalhes

Indicativo que está ok com a cor verde.

Clique no nome da máquina virtual para acessar os detalhes

5 Máquinas Virtuais

Localizar por: **Nome** | **FILTRAGEM AVANÇADA** | Classificar por: **Data de Criação**

NOVA VM

ImpressaoNDD

Ligado
Console da VM

Lease em tempo de execução: Nunca Desliga

Criado em: 04/02/2025, 02:45:05 PM

Proprietário: -

vApp: -

SO Convidado: Microsoft Windows Server 201...

4 CPUs | **44 GB** Armazenam... | **4 GB** Memória | **1** Redes

NOTIFICAÇÕES

AÇÕES | **DETALHES**

Tarefas Recentes

Tarefa	Status	Tipo	Iniciador	Hora de Início	Hora de Conclusão
Running_Virtual_Application_ImpressaoNDD-5fa73f8d-b468-4b59-a725-c9b6c165279...	Bem-sucedido	vapp		04/02/2025, 02:46:49 PM	04/02/2025, 02:47:18 PM

- All Virtual data centers
- Compute
 - vApps
 - Virtual Machines
 - Affinity Rules
- Networking
 - Networks
 - Edges
- Storage
 - Named Disks
 - Storage Policies
- Settings
 - General
 - Metadata
 - Sharing
 - Kubernetes Policies

Site: Nuvem Unicamp 2.0 | Organization Data center:

- All vApps
- NDD-DOC **Powered on**
- General
- Hardware
 - Removable Media
 - Hard Disks
 - Compute
- NICs**
- Guest OS Customization
- Guest Properties
- Monitoring Chart
- Metadata
- Monitor
 - Tasks
 - Events
- Security Tags

POWER ON POWER OFF LAUNCH WEB CONSOLE LAUNCH REMOTE CONSOLE ALL ACTIONS

EDIT

Primary NIC	NIC	Connected	Network Adapter Type	Network	IP Mode	IP Address	External IP Address	MAC Address
Yes	0		VMXNET3		Static - IP Pool	10.0.0.4	-	

Manage Columns 1 NIC(s)

Clicar em NICs e anote o IP da rede local da sua máquina virtual

Recent Tasks

Task	Status	Type	Initiator	Start Time	Completion Time
	Succeeded	vm		03/24/2025, 10:48:55 AM	03/24/2025, 10:49:18 AM
	Succeeded	vapp	ricamp.br	03/24/2025, 10:44:54 AM	03/24/2025, 10:46:40 AM
	Succeeded	vapp		03/24/2025, 10:39:44 AM	03/24/2025, 10:39:46 AM
	Succeeded	vapp		03/24/2025, 10:37:19 AM	03/24/2025, 10:37:19 AM

Clique nas opções Edges, depois em Perfil de portas de aplicativo, clique no botão Novo

Nome: Printers UNIDADE e adicione à lista de portas conforme o documento fornecido pela SIMPRESS

TCP - 80, 443, 5656, 56562, 56563, 56569, 56570, 9300, 9301, 9302, 9500, 9501

Editar perfil de porta de aplicativo

Nome *

Descrição

ADICIONAR PERFIL DE PORTA

Protocolo

Portas
Portas separadas por vírgula

DESCARTAR SALVAR

Portas de protocolo e de destino
TCP - 443,5656,56562,56563,56569,56570,80,9300,9301,9302,9500,9501
TCP - 5988
TCP - 5989
TCP - 7100
UDP - 2535
UDP - 68
UDP - 67
UDP - 546

Tarefas Recentes

Tarefa	Status	Tipo	Iniciador	Hora de Início	Hora de Conclusão
Updated Application Port Profile bacula(b918e928-583d-4307-85b9-0759e863ae53)	Bem-sucedido	applicationPortProfile		07/02/2025, 10:33:01 AM	07/02/2025, 10:33:02 AM
Created Application Port Profile bacula(b918e928-583d-4307-85b9-0759e863ae53)	Bem-sucedido	applicationPortProfile		07/02/2025, 10:28:56 AM	07/02/2025, 10:28:58 AM

Após aplicar o primeiro perfil com a lista de portas, vamos adicionar as portas para o perfil Desktops UNIDADE

CloudPanel interface showing configuration for 'Aplicativos personalizados' (Custom Applications).

AUMENTAR ESCOPO

Aplicativos personalizados ⓘ

NOVO EDITAR EXCLUIR **Clique no botão novo**

Nome	Status	Descrição	Portas de protocolo e de destino
Printers UNIDADE	Normal	Portas SRV-IMP	TCP : 443,5656,56562,56563,56569,56570,80,9300,9301,9302,9500,9501

1-1 de 1 perfil(is) de portas de aplicativo

Aplicativos padrão ⓘ

Nome	Status	Descrição	Portas de protocolo e de destino
CIM-HTTP	Normal	CIM-HTTP	TCP : 5988
CIM-HTTPS	Normal	CIM-HTTPS	TCP : 5989
DCM Java Object Cache port	Normal	DCM Java Object Cache port	TCP : 7100
DHCP, MADCAP	Normal	DHCP, MADCAP	UDP : 2535
DHCP-Client	Normal	DHCP-Client	UDP : 68
DHCP-Server	Normal	DHCP-Server	UDP : 67
DHCPv6 Client	Normal	DHCPv6 Client	UDP : 546

1-10 de 412 perfil(is) de portas de aplicativo

Tarefas Recentes

Tarefa	Status	Tipo	Iniciador	Hora de Início	Hora de Conclusão
Updated Application Port Profile bacula(b918e928-583d-4307-85b9-0759e869aee8)	Bem-sucedido	applicationPortProfile	👤	07/02/2025, 10:33:01 AM	07/02/2025, 10:33:02 AM
Created Application Port Profile bacula(b918e928-583d-4307-85b9-0759e869aee8)	Bem-sucedido	applicationPortProfile	👤	07/02/2025, 10:28:56 AM	07/02/2025, 10:28:58 AM



Nome: Desktops UNIDADE e adicione à lista de portas conforme o documento fornecido pela SIMPRESS TCP - 135, 139, 445, 515, 631, 9100

The screenshot shows the Nuvem Unicamp management interface. A modal window titled "Novo perfil de porta de aplicativo" is open, displaying the configuration for a new application port profile. The profile name is "Desktops UNIDADE" and its description is "Portas SRV-IMP". The protocol is set to "TCP" and the ports are listed as "80,443,135,139,445,515,631,9100".

Novo perfil de porta de aplicativo

Nome * Desktops UNIDADE

Descrição Portas SRV-IMP

ADICIONAR PERFIL DE PORTA

Protocolo TCP

Portas 80,443,135,139,445,515,631,9100
Portas separadas por vírgula

DESCARTAR SALVAR

Aplicativos personalizados

- Printers UNIDADE

Aplicativos padrão

- CIM-HTTP
- CIM-HTTPS
- DCM Java Object Cache port
- DHCP, MADCAP
- DHCP-Client
- DHCP-Server
- DHCPv6 Client

Tarefas Recentes

Tarefa	Status	Nome	Iniciador	Hora de Início	Hora de Conclusão
Updated Application Port Profile bacula(b318e928-583d-4307-85b9-0759e863aee8)	Bem-sucedido	applicationPortProfile		07/02/2025, 10:33:01 AM	07/02/2025, 10:33:02 AM
Created Application Port Profile bacula(b318e928-583d-4307-85b9-0759e863aee8)	Bem-sucedido	applicationPortProfile		07/02/2025, 10:28:56 AM	07/02/2025, 10:28:58 AM

Adicionando regra de NAT Reflexivo

Adicionar Regra de NAT

Nome * **NAT-SRVIMP** Adicionar um nome para a regra

Descrição

Ação do NAT * **REFLEXIVO** Selecionar a opção REFLEXIVO

IP Externo * **IPv4 Público (1 disponível)** Escolher a opção

IP Interno *

Configurações Avançadas

Estado

Log

Prioridade **10** Adicionar o valor 10 (DEZ)

Correspondência de Firewall

Aplicado a

DESCARTAR SALVAR

IP Interno	Aplicativo	Porta Externa	IP de Destino	Log
10.0.0.3	-	Qualquer	-	Não
10.0.0.2	SSH	22	-	Não
10.0.0.0/24	-	Qualquer	-	Não
10.0.0.4	RDP	3389	-	Não

Clique em Firewall, depois no botão Novo para criar as novas regras de portas associadas com o perfil

Interface de administração da Nuvem Unicamp, mostrando a configuração de regras de Firewall.

Menu de Navegação:

- Centros de Dados
- Aplicativos
- Rede
- Hub de Conteúdo
- Bibliotecas
- Administration
- Monitorar
- Mais

Contexto: Todos os centros de dados virtuais | Site: Nuvem Unicamp 2.0 | Organização: | Centro de dados:

Selecione o perfil de Firewall:

- Firewall
- NAT
- VPN IPSec
- Balancedador de Carga
- Roteamento
- Segurança
- Gerenciamento de IP

Botões de Ação: NOVO, EDITAR REGRAS, EDITAR, EXCLUIR, MOVER PARA, REORGANIZAR

Tabela de Regras de Firewall:

Nº	Nome	Categoria	Estado	Aplicativos	Contexto	Origem	Destino	Ação
1	Allow Printers to SR...	Definido pelo usuário	Ativo	Printers UNIDADE	-	140.106.80.0/24	10.0.0.6	Permitir
2	outgoing	Definido pelo usuário	Ativo	-	-	Toda a rede da Nuvem	Qualquer	Permitir
3	SSH	Definido pelo usuário	Ativo	SSH	-	177.8.96.0/20, 143.106.0.0/...	10.0.0.2	Permitir
4	RDP	Definido pelo usuário	Ativo	RDP	-	143.106.30.27, 143.106.80...	10.0.0.4, 10.0.0.3	Permitir
	default_rule	Padrão	Ativo	-	-	Qualquer	Qualquer	Soltar

1 - 5 of 5 regra(s)

Tarefas Recentes:

Tarefa	Status	Tipo	Iniciador	Hora de Início	Hora de Conclusão
Created Firewall Rule for EdgeGateway_DETIC-OPER Edge74553e82-8674-45d3-b4...	Bem-sucedido	gateway		07/02/2025, 11:40:12 AM	07/02/2025, 11:40:13 AM
Created Application Port Profile Desktops_UNIDADE(dcb5e58c6-477b-4c0d-aced-c78...	Bem-sucedido	applicationPortProfile		07/02/2025, 10:54:44 AM	07/02/2025, 10:54:44 AM
Updated Application Port Profile bacula(b918e928-583d-4307-85b9-0759e869aee8)	Bem-sucedido	applicationPortProfile		07/02/2025, 10:33:01 AM	07/02/2025, 10:33:02 AM
Created Application Port Profile bacula(b918e928-583d-4307-85b9-0759e869aee8)	Bem-sucedido	applicationPortProfile		07/02/2025, 10:28:56 AM	07/02/2025, 10:28:58 AM

Crie a regra, Nome: Allow Printers to SRV-IMP e indique as informações sinalizadas

The screenshot shows the 'Edit Rule' dialog in the OpenStack dashboard. The rule is named 'Allow Printers to SRV-IMP'. The source is '140.106.80.0/24' and the destination is '10.0.0.6'. The action is 'Allow' for 'IPv4' protocol. The 'SAVE' button is highlighted.

Escolher Printers UNIDADE

IPs ou rede das Impressoras

IP do seu servidor de impressão interno

Context	Source	Destination	Action
-	177.220.120.145	10.0.0.3	Allow
-	140.106.80.0/24	10.0.0.3	Allow
-	143.106.30.27, 143.106.80...	10.0.0.3	Allow
-	140.106.80.0/24	10.0.0.6	Allow
-	143.106.120.0/24	10.0.0.6	Allow
-	Any	Any	Drop

Ainda na opção de Firewall, clique no botão Novo para criar outra regra de firewall

Interface de administração da Nuvem Unicamp. O menu "Rede" está expandido, e a opção "Firewall" está selecionada. O botão "NOVO" para criar uma nova regra de firewall está destacado com um retângulo vermelho.

AUMENTAR ESCOPO

NOVO EDITAR REGRAS EDITAR EXCLUIR MOVER PARA REORGANIZAR

Nº	Nome	Categoria	Estado	Aplicativos	Contexto	Origem	Destino	Ação
1	Allow Printers to SR...	Definido pelo usuário	Ativo	Printers UNIDADE	-	140.106.80.0/24	10.0.0.6	Permitir
2	outgoing	Definido pelo usuário	Ativo	-	-	Toda a rede da Nuvem	Qualquer	Permitir
3	SSH	Definido pelo usuário	Ativo	SSH	-	177.8.96.0/20, 143.106.0.0/...	10.0.0.2	Permitir
4	RDP	Definido pelo usuário	Ativo	RDP	-	143.106.30.27, 143.106.80...	10.0.0.4, 10.0.0.3	Permitir
	default_rule	Padrão	Ativo	-	-	Qualquer	Qualquer	Soltar

Gerenciar Colunas

1 - 5 of 5 regra(s)

Tarefas Recentes

Tarefa	Status	Tipo	Iniciador	Hora de Início	Hora de Conclusão
Created Firewall Rule for EdgeGateway_DETIC-OPER Edge74553e82-8674-45d3-b4...	✔ Bem-sucedido	gateway		07/02/2025, 11:40:12 AM	07/02/2025, 11:40:13 AM
Created Application Port Profile Desktops_UNIDADE(dcb5e58c6-477b-4c0d-aced-c78...	✔ Bem-sucedido	applicationPortProfile		07/02/2025, 10:54:44 AM	07/02/2025, 10:54:44 AM
Updated Application Port Profile bacula(b918e928-583d-4307-85b9-0759e869aee8)	✔ Bem-sucedido	applicationPortProfile		07/02/2025, 10:33:01 AM	07/02/2025, 10:33:02 AM
Created Application Port Profile bacula(b918e928-583d-4307-85b9-0759e869aee8)	✔ Bem-sucedido	applicationPortProfile		07/02/2025, 10:28:56 AM	07/02/2025, 10:28:58 AM

Crie a regra, Nome: Allow Desktops to SRV-IMP e indique as informações sinalizadas

Edit Rule

Name: Allow Desktops to SRV-IMP

Category: User defined

State:

Applications: Desktops UNIDADE

Context: -

Source: 143.106.120.0/24

Destination: 10.0.0.6

Action: Allow

IP Protocol: IPv4

Applied To: -

Logging:

Logging ID: 8573

Comments: -

Position: 6

Buttons: DISCARD, SAVE

Escolher Desktops UNIDADE

IPs ou rede dos Desktops

IP do seu servidor de impressão interno

Context	Source	Destination	Action
-	177.220.120.145	10.0.0.3	Allow
-	143.106.120.0/24	Any	Allow
-	143.106.120.0/24	10.0.0.3	Allow
-	143.106.30.27, 143.106.80...	10.0.0.3	Allow
-	140.106.80.0/24	10.0.0.6	Allow
-	143.106.120.0/24	10.0.0.6	Allow
-	Any	Any	Drop

Visualizando as regras de Firewall adicionadas

Nuvem Unicamp Centros de Dados Aplicativos Rede Hub de Conteúdo Bibliotecas Administration Monitorar Mais

Todos os centros de dados virtuais Site: Nuvem Unicamp 2.0 Organização: Centro de dados:

Todos os Edge Gateways do VDC de Organização

AUMENTAR ESCOPO

NOVO EDITAR REGRAS EDITAR EXCLUIR MOVER PARA REORGANIZAR

Nº	Nome	Categoria	Estado	Aplicativos	Contexto	Origem	Destino	Ação
1	outgoing	Definido pelo usuário	Ativo	-	-	Toda a rede da Nuvem	Qualquer	Permitir
2	SSH	Definido pelo usuário	Ativo	SSH	-	10.0.0.2	10.0.0.2	Permitir
3	RDP	Definido pelo usuário	Ativo	RDP	-	10.0.0.4, 10.0.0.3	10.0.0.4, 10.0.0.3	Permitir
4	Allow Printers to SRV-IMP	Definido pelo usuário	Ativo	Printers UNIDADE	-	140.106.80.0/24	10.0.0.6	Permitir
5	Allow Desktops to SRV-IMP	Definido pelo usuário	Ativo	Desktops UNIDADE	-	143.106.120.0/24	10.0.0.6	Permitir
	default_rule	Padrão	Ativo	-	-	Qualquer	Qualquer	Soltar

Gerenciar Colunas 1 - 6 of 6 regra(s)

Tarefas Recentes

Tarefa	Status	Tipo	Iniciador	Hora de Início	Hora de Conclusão
Updated Firewall Rule for EdgeGateway...	Bem-sucedido	gateway		07/02/2025, 11:43:41 AM	07/02/2025, 11:43:42 AM
Updated Firewall Rule for EdgeGateway...	Bem-sucedido	gateway		07/02/2025, 11:43:22 AM	07/02/2025, 11:43:23 AM
Created Firewall Rule for EdgeGateway...	Bem-sucedido	gateway		07/02/2025, 11:42:22 AM	07/02/2025, 11:42:24 AM
Created Firewall Rule for EdgeGateway...	Bem-sucedido	gateway		07/02/2025, 11:40:12 AM	07/02/2025, 11:40:13 AM
Created Application Port Profile Desktops UNIDADE...	Bem-sucedido	applicationPortProfile		07/02/2025, 10:54:44 AM	07/02/2025, 10:54:44 AM

Adicionando regra no Firewall para acesso remoto da equipe Simpress

Interface de administração da Nuvem Unicamp, mostrando a configuração de regras de firewall. O menu "Edges" e a opção "Firewall" estão destacados com um retângulo vermelho. O botão "NOVO" também está destacado com um retângulo vermelho. O texto "Clique em Edges, Firewall e Novo" está sobreposto à interface.

AUMENTAR ESCOPO

Configuração

- Geral
- Limitação da Taxa
- Serviços
- Firewall**
- NAT
- VPN IPSec
- Balancedor de Carga
- Configurações Gerais
- Roteamento
- Rotas Estáticas
- Segurança
- Grupos Estáticos
- Conjuntos de IPs
- Perfis de portas de aplicativo
- Perfis de Contexto de Rede
- Gerenciamento de IP
- DNS
- Encaminhamento DHCP

NOVO EDITAR REGRAS EDITAR EXCLUIR MOVER PARA REORGANIZAR

	Nº	Nome	Categoria	Estado	Aplicativos	Contexto	Origem	Destino	Ação
<input type="radio"/>	1	outgoing	Definido pelo usuário	Ativo	-	-	Toda a rede da Nuvem	Qualquer	Permitir
<input type="radio"/>	2	SSH	Definido pelo usuário	Ativo	SSH	-	177.8.96.0/20, 143.106.0.0/...	10.0.0.2	Permitir
<input type="radio"/>	3	RDP	Definido pelo usuário	Ativo	RDP	-	143.106.30.27, 143.106.80...	10.0.0.3	Permitir
<input type="radio"/>	4	Allow Printers to SRV-IMP	Definido pelo usuário	Ativo	Printers UNIDADE	-	140.106.80.0/24	10.0.0.6	Permitir
<input type="radio"/>	5	Allow Desktops to SRV-IMP	Definido pelo usuário	Ativo	Desktops UNIDADE	-	143.106.120.0/24	10.0.0.6	Permitir
<input checked="" type="radio"/>		default_rule	Padrão	Ativo	-	-	Qualquer	Qualquer	Soltar

Gerenciar Colunas

1 - 6 of 6 regra(s)

Tarefas Recentes

Tarefa	Status	Tipo	Iniciador	Hora de Início	Hora de Conclusão
Deleted_Virtual_Application_template-NDD-1060d39d-a4d8-4b48-91f1-b2c773b95e01...	Bem-sucedido	vapp		11/02/2025, 10:05:22 AM	11/02/2025, 10:05:13 AM

Configure a regra conforme imagem abaixo, alterando o campo Destino para o IP interno do servidor de impressão

Nova Regra

Nome: Suporte Simpress RDP

Categoria: Definido pelo usuário

Estado:

Aplicativos: RDP

Contexto: -

Origem: 177.220.120.145

Destino: 10.0.0.6

Ação: Permitir

Protocolo IP: IPv4

Aplicado a: -

Log:

Comentários: -

Botões: DESCARTAR, SALVAR

Nome da regra: Suporte Simpress RDP

Escolher RDP

177.220.120.145 (IP DETIC)

IP interno do servidor de impressão

Selecionar o destino da regra de firewall

Contexto	Origem	Destino	Ação
Toda a rede da Nuvem	Qualquer	Qualquer	Permitir
177.220.120.145	177.220.120.145	10.0.0.2	Permitir
143.106.30.27, 143.106.80...	143.106.30.27, 143.106.80...	10.0.0.3	Permitir
177.220.120.145	177.220.120.145	10.0.0.4	Permitir
177.220.120.145	177.220.120.145	10.0.0.5	Permitir
-	-	Qualquer	Soltar

Tarefas Recentes

Tarefa	Status	Gateway	Hora de Início	Hora de Conclusão
Updated Firewall Rule for EdgeGateway	Bem-sucedido	gateway	11/02/2025, 10:06:08 AM	11/02/2025, 10:06:08 AM
Deleted Virtual Application template-NDD-1060d39d-e448-4b48-9111-b2c773b95e01	Bem-sucedido	vapp	11/02/2025, 10:05:22 AM	11/02/2025, 10:05:13 AM

Ao final será necessário no mínimo 3 regras de Firewall aplicada para a solução de impressão Simpress

	Nº	Nome	Categoria	Estado	Aplicativos	Contexto	Origem	Destino	Ação
<input type="radio"/>	1	Suporte Simpress RDP	Definido pelo usuário	Ativo	RDP	-	177.220.120.145	10.0.0.6	Permitir
<input type="radio"/>	2	outgoing	Definido pelo usuário	Ativo	-	-	Toda a rede da Nuvem	Qualquer	Permitir
<input type="radio"/>	3	SSH	Definido pelo usuário	Ativo	SSH	-	177.8.96.0/20, 143.106.0.0/... ⓘ	10.0.0.2	Permitir
<input type="radio"/>	4	RDP	Definido pelo usuário	Ativo	RDP	-	143.106.30.27, 143.106.80... ⓘ	10.0.0.3	Permitir
<input type="radio"/>	5	Allow Printers to SRV-IMP	Definido pelo usuário	Ativo	Printers UNIDADE	-	140.106.80.0/24	10.0.0.6	Permitir
<input type="radio"/>	6	Allow Desktops to SRV-IMP	Definido pelo usuário	Ativo	Desktops UNIDADE	-	143.106.120.0/24	10.0.0.6	Permitir
<input type="radio"/>	🔒	default_rule	Padrão	Ativo	-	-	Qualquer	Qualquer	Soltar

Gerenciar Colunas

1 - 7 of 7 regra(s)

Lembre-se que será necessário fazer as configurações no Firewall da unidade permitindo que o servidor de impressão acesse as impressoras nas portas TCP 80, 443, 515, 631, 9100, 7627, 57627, 161, 162, além disso, é necessário liberar o PING (ICMP 8) do servidor de impressão para as impressoras.

Em caso de integração com AD ou LDAP será necessário o acesso do servidor de impressão nas portas 389 e 636 do seu servidor AD ou LDAP.